



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ  
FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR  
VÂLCEA



INTERNATIONAL YEAR OF  
PLANT HEALTH  
2020

Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, nr. 7, Jud. Vâlcea,, e-mail: ofvalcea@anf.ro; Telefon – Fax : 0250.715.020

Nr.641/O din 18.05.2020.

## Buletin de avertizare nr. 21

(Viermele merelor gen.I)

Condițiile climatice și faza fenologică au creat condițiile pentru apariția și dezvoltarea primei generații la dăunătorul Viermele merelor (*Cydia pomonella*). Se recomandă executarea a două tratamente chimice. Tratamentele mai combat: Afide, Acarieni, Rapăn (*Venturia inaequalis*) și Făinare (*Podosphaera leucotricha*).

Perioada optimă: Tr. I = 19.05 – 24.05.2020.

Tr. II = 29.05 – 03.06.2020

### Produse recomandate:

<p>a) – pentru Vierme, Afide și Psilide:</p> <p>PROTEUS OD 110 (tiacloprid + deltametrin) = 0,05 % sau</p> <p>CYPERGUARD 25 EC (cipermetrin) = 0,025% sau</p> <p>CALYPSO 480 SC (tiacloprid) = 0,02% sau</p> <p>DECIS 25 WG (deltametrin) = 0,003% sau</p> <p>FASTAC 10 EC (cipermetrin) = 0,015% sau</p> <p>KARATE ZEON (lambda-cihalotrin) = 0,015% sau</p> <p>LASER 240 SC (spinosad) = 0,06% sau</p> <p>IMIDAN 40 WG (fosmet) = 0,1% sau</p>	<p>b) – pentru Rapăn și Făinare:</p> <p>FOLICUR SOLO (tebuconazol) = 0,04% sau</p> <p>LUNA CARE (fluopiram + fosetil de aluminiu) = 0,2% sau</p> <p>MYSTIC EXTRA = 0,05 % sau</p> <p>CLARINET 200 SC (pirimetanil+fluquinconazol)=0,1% sau</p> <p>FLINT PLUS 64WG(captan+trifloxistrobin) = 0,125%</p> <p>MACCANI (piraclostrobin+ditianon) = 0,15% sau</p> <p>ORIOUS 25 EW (tebuconazol) = 0,05% sau</p> <p>SCORE 250 EC (difenoconazol) = 0,01% sau</p> <p>SYSTHANE FORTE (miclobutanil) = 0,02% sau</p> <p>TOPSIN 70 WDG (tiofanat metil) = 0,1%</p>
<p>c) – pentru Acarieni:</p> <p>NISSORUN 10WP (hexitiazox) = 0,02% sau</p> <p>VERTIMEC 1,8 % EC = 0,75 – 1,125 L / Ha sau</p> <p>ENVIDOR 240 SC (spirodiclofen) = 0,04 % sau</p> <p>MILBECKNOCK EC / KOROMITE (milbecmectin) = 0,05%</p>	

### Alte recomandări:

- Soluția se prepară folosind câte un produs din fiecare categorie (a,b,c). La tratamentul următor se recomandă alternarea produselor.
- La temperatură de peste 25° C, se întrerupe tratamentul.
- Pentru combaterea organismelor de dăunare, pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.
- Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora.
- Suprafețele tratate se vor inscripționa cu plăci de avertizare “ Livada tratată cu produse de protecție a plantelor “(denumirea produsului folosit).
- Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor clădi obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat.
- Ambalajele se vor depozita până la predarea acestora unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide, sau se pot preda în campaniile SCAPA de ambalaje – [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro).

- Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2013 (actualizată) a apiculturii.

- Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii și de protecție a animalelor.

***VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL  
PENTRU INFORMAREA TUTUROR.***

COORDONATOR OFICIUL FITOSANITAR,  
IORDACHE NICOLAE

ÎNTOCMIT,  
TĂRĂȘESCU FLORINA